



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

17.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17328 от 17.06.2024

Код образца (пробы): 41961.2.03.06.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Продовольственная продукция - жаркое из цыплят

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино

2.1 Юридический адрес:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

2.3 Контактные данные:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т.

почтовый адрес: Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

телефон:

электронная почта:

3. Изготовитель:*

ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино

3.1 Юридический адрес:*

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

3.2. Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 17328 от 17.06.2024

Самарская обл, р-н Красноярский, пгт Новосемейкино, ул Мира, 2.

3.3 Дата и время изготовления:*

03.06.2024 10:30

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

03.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

03.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №2046 от 09.01.2024 г. Производственный контроль. Отобрано в ГБОУ СОШ "Образовательный центр" им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино по адресу: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт Новосемейкино, ул Мира, 2. Доставлено автотранспортом в термоконтейнере при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 03.06.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

медсестра ГБОУ СОШ "Образовательный центр" им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1106 от 07.06.2024			
Даты проведения: 03.06.2024 - 07.06.2024			
КМАФАнМ	1,0*10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рыжкова Н.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 17328 от 17.06.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
О.А.Барабанова

«27» июня 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 27.06.2024 г. № 23917

1. Наименование предмета экспертизы:

Жаркое из цыплят

2. Заказчик: ГБОУ СОШ "Образовательный центр" им.Е.М.Зеленова
п.г.т.Новосемейкино

2.1. Юридический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт
Новосемейкино, ул Мира, 2.

2.2 Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт
Новосемейкино, ул Мира, 2.

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ СОШ "Образовательный центр"
им.Е.М.Зеленова п.г.т.Новосемейкино

3.1 Юридический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт
Новосемейкино, ул Мира, 2.

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт
Новосемейкино, ул Мира, 2.

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №2046 от 09.01.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 17328 от 17.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр
22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в орган
инспекции представлен протокол лабораторных испытаний №17328 от
17.06.2024 г., ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области», АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г., по испытанию пробы -
жаркое из цыплят.

Проба отобрана в ГБОУ СОШ "Образовательный центр" им. Е.М.

Зеленова пгт Новосемейкино по адресу: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт Новосемейкино, ул Мира, 2.

Проба исследовалась по микробиологическим показателям безопасности: КМАФАнМ; патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы; БГКП (колиформы); S.aureus; бактерии рода Proteus, на соответствие требованиям: Приложения 1, Приложения 2 п.1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний №17328 от 17.06.2024 г. установлено, что исследованная проба пищевого продукта - жаркое из цыплят, по КМАФАнМ не соответствует требованиям Приложения 2, таблицы 1, п.1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880.

Результаты лабораторных испытаний и нормативных значений представлены в виде таблицы

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1106			
КМАФАнМ	1,0*10 ³ КОЕ/г	не более 1х10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	г
бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Жаркое из цыплят

Соответствует требованиям: Приложения 2, таблицы 1, п.1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880.

Врач эпидемиолог



Замалеева Л.И.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ



М.П.

ДОКУМЕНТОВ

А.А. Сапукова

17.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17324 от 17.06.2024

Код образца (пробы): 41958.1.03.06.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Продовольственная продукция - суп картофельный с пшеном и зеленью

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино

2.1 Юридический адрес:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

2.3 Контактные данные:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т.

почтовый адрес: Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

телефон:

электронная почта:

3. Изготовитель:*

ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино

3.1 Юридический адрес:*

ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино

3.2. Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 17324 от 17.06.2024

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

3.3 Дата и время изготовления:*

03.06.2024 10:30

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

03.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

03.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №2046 от 09.01.2024 г. Производственный контроль. Отобрано в ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино, 446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2. Доставлено автотранспортом в термоконтейнере при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 03.06.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

медсестра ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1				
Регистрационный номер: 1/2623 от 11.06.2024				
Даты проведения: 03.06.2024 - 11.06.2024				
1	Вес блюда	200,0	г	МУ № 4237-86
2	Содержание белков в блюде	1,75	г	МУ № 4237-86
3	Содержание жиров в блюде	2,35	г	МУ № 4237-86
4	Энергетическая ценность (калорийность) блюда	75,27	ккал	МУ № 4237-86
5	Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	11,77	г	МУ № 4237-86

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рыжкова Н.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 17324 от 17.06.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
О.А.Барабанова

«27» июня 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 27.06.2024 г. № 23899

1. Наименование предмета экспертизы:

Суп картофельный с пшеном и зеленью

2. Заказчик: ГБОУ СОШ "Образовательный центр" им.Е.М.Зеленова
п.г.т.Новосемейкино

2.1. Юридический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт
Новосемейкино, ул Мира, 2.

2.2 Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт
Новосемейкино, ул Мира, 2.

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ СОШ "Образовательный центр"
им.Е.М.Зеленова п.г.т.Новосемейкино

3.1 Юридический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт
Новосемейкино, ул Мира, 2.

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт
Новосемейкино, ул Мира, 2.

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №2046 от 09.01.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 17324 от 17.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр
22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторных испытаний № 17324 от 17.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы
готового кулинарного блюда (Суп картофельный с пшеном и зеленью) на
содержание в блюде белков, жиров, углеводов и энергетическую ценность.

Санитарно - гигиенические испытания образца проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу г. Самара, переулок Павла Маркина, д. 4.

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний № 17324 от 17.06.2024 г., готовое блюдо «Суп картофельный с пшеном и зеленью» отобран в ГБОУ СОШ

"Образовательный центр" им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино по адресу: Самарская обл, р-н Красноярский, пгт Новосемейкино, ул Мира, 2.

В соответствии представленного протокола результаты испытаний массовой доли белков, жиров, углеводов и энергетической ценности (калорийность) пробы продукта, полученные лабораторным путем (фактические данные), находятся в пределах допустимого отклонения ($\pm 5\%$), от рассчитанных данных технологических карт, карточка - раскладка №118 представленного учреждением, что соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Результаты лабораторных испытаний и нормативных значений представлены в виде таблицы

Определяемые показатели	Результаты испытаний $\pm$ характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/2623 от 11.06.2024			
Даты проведения: 03.06.2024 - 11.06.2024			
Вес блюда	200,0	не более $\pm 5\%$	г
Содержание белков в блюде	1,75	не более $\pm 5\%$	г
Содержание жиров в блюде	2,35	не более $\pm 5\%$	г
Энергетическая ценность (калорийность) блюда	75,27	не более $\pm 5\%$	ккал
Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	11,77	не более $\pm 5\%$	г


Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Суп картофельный с пшеном и зеленью по исследуемым показателям

Соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач эпидемиолог



Замалеева Л.И.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

ДЛЯ

М.П. ИМЕНТОВ

А.А. Сапукова

17.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17325 от 17.06.2024

Код образца (пробы): 41957.1.03.06.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Продовольственная продукция - тефтели рыбные

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино

2.1 Юридический адрес:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

2.3 Контактные данные:

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т.

почтовый адрес: Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

телефон:

электронная почта:

3. Изготовитель:*

ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино

3.1 Юридический адрес:*

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

3.2. Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 17325 от 17.06.2024

446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2.

3.3 Дата и время изготовления:*

03.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 03.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 03.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №2046 от 09.01.2024 г. Производственный контроль. Отобрано в ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино, 446379, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 2. Доставлено автотранспортом в термоконтейнере при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 03.06.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

медсестра ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1				
Регистрационный номер: 1/2640 от 06.06.2024				
Даты проведения: 03.06.2024 - 06.06.2024				
1	Эффективность тепловой обработки: проба на пероксидазу	Пероксидаза не обнаружена	--	МУ № 122-5/72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рыжкова Н.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра